

PERSIENNES


PLIANTES & COULISSANTES



PERSIENNES



VOLETS BATTANTS



VOLETS COULISSANTS



PORTES DE GARAGE



PORTAILS & CLÔTURES

CORRE 
FERMETURES

LES VRAIES VALEURS DEFIENT LE TEMPS



SOMMAIRE

| | |
|---------------------------------------|----|
| Le FER..... | 04 |
| Les persiennes FER..... | 06 |
| Les persiennes de sécurité | 08 |
| La finition | 09 |
| Le BOIS et le PVC | 10 |
| Les persiennes BOIS..... | 12 |
| Les persiennes PVC | 14 |
| Les persiennes coulissantes PVC | 16 |
| Les persiennes coulissantes ALU | 18 |



60 ANS DE SAVOIR-FAIRE

SOUS LE SIGNE DE LA QUALITÉ

CORRÈZE FERMETURES est une entreprise familiale dont la priorité depuis deux générations est de proposer toute la gamme des fermetures planes, sur mesure au meilleur rapport qualité/prix. CORRÈZE FERMETURES, c'est l'assurance de bénéficier d'un produit traditionnel de grande qualité, fabriqué en France par des opérateurs expérimentés et avec les meilleurs matériaux et procédés industriels disponibles.

CORRÈZE FERMETURES

S'ENGAGE POUR :

- **Votre sécurité et le respect de notre environnement :** tous les procédés sont sans solvants, sans CMR (substances toxiques et cancérigènes) pour un produit final sans danger. Des fermetures certifiées **CE** conformes aux normes européennes.
- **Le développement économique** de la région avec 99% de ses collaborateurs en CDI.
- **L'environnement** avec une production respectueuse de la réglementation en utilisant un maximum de matériaux recyclables, ainsi que des bois certifiés PEFC.
- **Les énergies renouvelables** en les favorisant dans son approvisionnement électrique.



LE FER

TRADITION, SÉCURITÉ ET SAVOIR-FAIRE

PERSIENNES FER : 60 ANS D'EXPÉRIENCE

CORRÈZE FERMETURES s'est spécialisée dès les années 50 dans la fabrication de persiennes métalliques. Cette longue expérience est la garantie **d'un savoir-faire et d'une technicité incomparables**, que nous mettons à votre service pour

réaliser tout type de chantier, notamment de rénovation pour l'habitat social. Forts de cette expertise, nous vous assurons également le meilleur conseil pour vos phases d'étude, de conception et de chiffrage.






LE PRÉMONTAGE EN ATELIER

Pour aller toujours plus loin dans la qualité de nos produits, nous nous attachons à monter le maximum des accessoires en atelier (tapées cornières, butées et crochets de rappel, support de barre de battue...) pour **une pose facilitée et sans oubli!**



Les



LA ROBUSTESSE ET LA SÉCURITÉ

La fermeture est un élément essentiel pour votre sécurité, et la persienne offre toutes les garanties d'une protection efficace. Elle associe la résistance de l'acier à **une conception largement éprouvée et améliorée durant des décennies.**

Notre modèle de persiennes de sécurité avec fermeture anti-intrusion, tôle de 12/10^{ème} et crochet de rappel à chaque panneau renforcera votre protection.

UNE QUALITÉ DE FINITION UNIQUE

Allier esthétique et entretien réduit : c'est la prouesse et le savoir-faire de CORRÈZE FERMETURES.

Nous avons développé une conception et une qualité de finition exceptionnelles.

Notre process d'élaboration, sans cesse amélioré, vise à supprimer tous les risques de corrosion grâce à l'utilisation de tôles électrozinguées et l'application de peinture antirouille avant soudage.


Nous réalisons les finitions avec des peintures poudre sans CMR, époxy antirouille avec un revêtement polyester, pour une finition complète. Toute la gamme de coloris RAL est disponible.

PERSIENNES

> MÉTALLIQUES TRADITION

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA TRADITION

- **S'adaptent** à la pose en neuf ou rénovation, sur tapées existantes ou tapées cornières acier **réglables**
- Constituées de tabliers en tôle d'acier 10/10^{ème} d'épaisseur, soudés sur des profils renforcés laminés à chaud
- Fermeture par espagnolette, hauteur de poignée sur mesure
- **Protection anti-rouille** par peinture poudre époxy cuite au four
- **Finition complète** en option avec peinture poudre polyester cuite au four sur **tôle acier 12/10^{ème}**.
- **Possibilité de projection** (selon dimensions)



10 COLORIS RAL EN STANDARD ET TOUTE LA PALETTE RAL EN OPTION (300 COLORIS)

1015 S

3004 S

5024 S

6005 S

6021 S

7016 S

7035 S

8028 S


9010 B

9016 B

NOIR 2100

GRIS 2900

Les



AJOURAGE SUR MESURE



TAPÉES CORNIÈRES
réglables de +/-10mm



PATTES RÉGLABLES
de barre de battue



PERSIENNE
se repliant à l'intérieur

LES OPTIONS



SERRURE



BARRE DE SÉCURITÉ
(en 1 ou 2 parties)



PROJECTION



JUMELAGE
ensemble de deux persiennes



PATTE ÉQUERRE
fermant tableau



ARRÊT CRANTÉ

PERSIENNES

> MÉTALLIQUES DE SÉCURITÉ

LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ SANS SACRIFIER L'ESTHÉTIQUE

- Une **structure renforcée** : tôle 12/10^{ème} et profils latéraux en Z anticrochetage
- **Crochets de rappel hauts et bas** sur chaque panneau
- Une fermeture centrale anti-effraction par **profil à gueule de loup**
- Pose sur **tapées cornières** uniquement (type C3)
Et toujours tapées cornières réglables et ajourage sur mesure...



CROCHETS DE RAPPEL HAUTS ET BAS



PROFIL À GUEULE DE LOUP



DÉTAILS ET OPTIONS

- Crochets de rappel automatiques pour une utilisation facilitée
- **Barre de sécurité** (acier 8x35mm) en 1 ou 2 parties
- Finition thermolaquée (pas de projection)



CROCHETS DE RAPPEL AUTOMATIQUES



BARRE DE SÉCURITÉ



FENÊTRE CINTRÉE

10 COLORIS RAL EN STANDARD ET TOUTE LA PALETTE RAL EN OPTION (300 COLORIS)

1015 S

3004 S

5024 S

6005 S

6021 S

7016 S

7035 S

8028 S

9010 B

9016 B

NOIR 2100

GRIS 2900

La finition des persiennes métalliques

UNE CHAÎNE DE FINITION PAR POUDRAGE UNIQUE EN FRANCE

01 - LA QUALITÉ DE LA PRÉPARATION

Notre tunnel se divise en 5 étapes :

Le **dégraissage** et **phosphatation**, deux **rinçages** eau de ville, la **passivation** non chromique au zirconium et une **finition** à l'eau déminéralisée. Ces cinq étapes garantissent la durabilité de la peinture et assurent un **traitement anticorrosion** efficace.



02 - LE POUDRAGE

Le poudrage est effectué dans une cabine de peinture industrielle, avec un mode recyclage. Après 2 postes de pré-touche, les robots de finition appliquent une épaisseur constante de poudre avec une régularité mécanique.



03 - LA CUISSON


Étape cruciale du process, elle détermine la bonne tenue du revêtement dans le temps. Un premier passage dans les cellules infrarouges fixe la poudre, enrobe les arêtes puis une cuisson au four à 200° assure une résistante finale de très haute qualité.



04 - LE CONTRÔLE



CONTRÔLE TEMPÉRATURE FOUR



EMBOUTISSAGE



RÉSULTAT ESSAI

LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

- une peinture anti-rouille est appliquée dans les profils avant l'assemblage des panneaux
- un montage et un ébarbage soigneux sont effectués à la main, pour garantir une finition parfaite
- toutes nos persiennes métalliques bénéficient ensuite d'un traitement anti-rouille par poudrage époxy



BOIS & PVC

AUTHENTICITÉ, DURABILITÉ ET ISOLATION




LE PRÉMONTAGE EN ATELIER

La persienne est une fermeture complexe par la multitude des accessoires qui la compose. Nous avons fait le choix de monter un maximum d'éléments en atelier (tapées cornières, butées et crochets de rappel, équerres d'assemblage...), ainsi la pose est plus rapide et facile sur le chantier, pour vous garantir un parfait fonctionnement.



Les



UNE CONCEPTION **ADAPTÉE À CHAQUE CHANTIER**

CORRÈZE FERMETURES conçoit et fabrique depuis plus de 40 ans des persiennes bois et PVC. Notre expérience nous a permis de développer une multitude de profils de tapées et d'accessoires pour adapter parfaitement chaque persienne à vos contraintes de mise en œuvre.

LE BOIS, **LE NATUREL AUTHENTIQUE**

Pin de Caroline ou pin d'Oregon certifiés PEFC, nos essences permettent d'harmoniser vos façades avec goût grâce à l'aspect chaleureux du bois.

LE PVC **SANS ENTRETIEN**

Le PVC s'est imposé en menuiserie depuis de longues années. Notre gamme de persiennes permet de profiter des avantages reconnus du matériau, tout en s'harmonisant avec les coloris blanc, beige et gris.

Notre exclusivité :
le plaxé chêne doré.

PERSIENNES


> BOIS

LA PERSIENNE AUTHENTIQUE ET CHALEUREUSE!

- **Tablier épaisseur 14mm, assemblé par doubles tringles acier rivetées** sur les paumelles
- Essences : pin de Caroline ou pin d'Oregon **avec traitement fongicide hydrofuge systématique**
- Disponibles en gamme Standard (paumelles, charnières et arrêts de vent en acier électrozingué) ou Confort (paumelles, charnières et arrêts de vent en acier inoxydable).
- Finition usine possible **en lasure ou peinture en phase aqueuse** (palette de 10 coloris standards ou 200 RAL en option)
- S'adaptent à la pose en neuf ou en rénovation, sur tapées existantes ou tapées cornières réglables (+/-10mm)
- Possibilité de projection (selon dimensions)




10 COLORIS RAL EN STANDARD ET TOUTE LA PALETTE RAL EN OPTION (300 COLORIS)



Les



TAPÉES CORNIÈRES RÉGLABLES
en acier galvanisé, en gamme Standard



PRÉMONTAGE EN ATELIER
des tapées cornières et accessoires

LES OPTIONS



TAPÉES INCORPORÉES



PROJECTION

LES FINITIONS



LE TRAITEMENT:

Fongicide hydrofuge systématique en attente de la finition ou de la première couche d'impression blanche. Possibilité sur demande de traitement insecticide classe 3.



LASURE DE FINITION:

Miel ou ambrée avec un égrenage entre les deux couches pour un aspect bois conservé.



PEINTURE DE FINITION:

Après l'égrenage de l'impression blanche, 10 coloris standards et toute la palette RAL en option.

LES GAMMES

MODÈLE STANDARD

- doubles tiges acier rivées sur les paumelles et charnières acier zingué
- espagnolette acier
- tapées cornières acier galvanisé
- arrêts de vent acier

MODÈLE CONFORT



- doubles tiges aluminium rivées sur les paumelles et charnières acier inoxydable
- espagnolette aluminium, poignées inox
- tapées cornières aluminium
- arrêts de vent inox

PERSIENNES

> PVC

LA FERMETURE SANS ENTRETIEN

- Un tablier en **PVC extrudé de 14mm**
- Des **panneaux assemblés par doubles tringles aluminium rivetées** sur les paumelles
- Un battement central tubulaire et fermeture par espagnolette, hauteur sur mesure
- Disponible en finition **Standard** (paumelles, charnières et arrêts de vent en acier électrozingué) ou **Confort** (paumelles, charnières et arrêts de vent en acier inoxydable).
- S'adaptent à la pose en neuf ou en rénovation, sur tapées existantes **ou tapées cornières aluminium réglables** (+/-10mm)
- Possibilité de projection (selon dimensions)



BLANC*
9016

BEIGE*
1015

GRIS*
7035

CHÊNE
DORÉ

GRIS ANTHRACITE

*RAL approchant

L'EXCLUSIVITÉ CORRÈZE FERMETURES

Le PVC plaxé chêne doré

L'harmonie avec vos menuiseries

L'aspect et la chaleur du bois sans l'entretien



Le PVC plaxé Gris Anthracite

L'harmonie avec vos menuiseries



Les



**TAPÉES CORNIÈRES
INCORPORÉES**

pour une harmonie parfaite



PROJECTION



QUINCAILLERIE INOX
sur la gamme Confort



**TAPÉES CORNIÈRES
ALUMINIUM**

réglables de +/-10mm
Option : laqué blanc, sans plus-value



PRÉMONTAGE EN ATELIER

des tapées cornières et accessoires



**ESPAÑOLETTE
ALUMINIUM**



**QUINCAILLERIE
BICHROMATÉE**

- chêne doré, beige
- zinguée blanc pour le coloris blanc et le gris

LES GAMMES

MODÈLE STANDARD

- doubles tiges aluminium rivées sur les paumelles et charnières acier zingué
- espagnolette aluminium
- tapées cornières aluminium
- arrêts de vent acier

MODÈLE CONFORT

- doubles tiges aluminium rivées sur les paumelles et charnières inox
- espagnolette aluminium
- tapées cornières aluminium
- arrêts de vent inox

PERSIENNES

> COULISSANTES PVC

LA FERMETURE SIMPLE, FIABLE, ÉCONOMIQUE !

- Un tablier en **PVC extrudé de 14mm** d'épaisseur
- Des panneaux assemblés sur des charnières filantes en PVC
- **Rails de guidage hauts et bas en aluminium** pour un meilleur fonctionnement
- 2 profondeurs de tableau disponibles : 160 et 200 mm
- Disponibles en **PVC blanc, beige et gris**




PVC gris avec arrêt albatros



PVC beige avec arrêt automatique

Les



LA FACILITÉ DE MANŒUVRE

grâce aux patins Téflon qui coulisent dans les rails aluminium.

L'ISOLATION

grâce au joint brosse sur les traverses pour un fonctionnement silencieux et une occultation parfaite



LE CONFORT

grâce à la fermeture assurée par un **verrou tendeur pélican**



PRÉMONTAGE EN ATELIER

pour une pose rapide

LES OPTIONS

- Possibilité de projection (selon dimensions)

- La solidité avec le modèle renforcé : le cadre et les charnières de guidage sont en aluminium

- Le rapport qualité/prix avec le modèle tout PVC : cadre et tablier 100% PVC pour un prix compétitif

Plus de sécurité avec le verrou tendeur aluminium



POSSIBILITÉ DE PROJECTION



CADRE ET
TABLIER 100% PVC



VERROU TENDEUR
ALUMINIUM

L'ALUMINIUM


PERSIENNES > COULISSANTES ALUMINIUM

LA FERMETURE CONFORTABLE À MANŒURER!

- Un tablier en **ALUMINIUM extrudé doubles parois de 14mm** d'épaisseur
- Une conception simple et robuste de panneaux assemblés sur des charnières filantes en aluminium
- Lames montées dans un **cadre aluminium 4 côtés avec joints brosses d'occultation**
- 4 profondeurs de tableau disponibles : 160 - 200 - 240 - 280 mm
- Lames aspect Rainuré pour tableau de 160 et 200 mm
Lames aspect Lisse pour tableau de 240 - 280 mm



Les



**TOUS RALS
SANS PLUS-VALUE**



CONDAMNATION

par espagnolette, pour 1+1 vantail



LA FACILITÉ DE MANŒUVRE

grâce aux chariots montés sur roulements à billes inox et cages laiton



JOINT BROSSE

sur les traverses pour un fonctionnement silencieux et une occultation parfaite



PRÉMONTAGE EN ATELIER

pour une pose rapide

LES OPTIONS

- Possibilité de projection (selon dimensions)
- Une fabrication en simple paroi pour les chantiers et quantités importantes.
- Une pose facilitée grâce aux vérins de pose réglables



**VERROU INTERMÉDIAIRE ENCASTRÉ,
OPTION 2 VERROUS DE SÉCURITÉ**



VERROU INTERMÉDIAIRE ENCASTRÉ




CORREZE FERMETURES :

92, impasse des Moineaux - 19130 OBJAT

Tél : 05 55 25 13 46

Fax : 05 55 25 19 83

Mail : correzefermetures@correzefermetures.com



CORREZE
FERMETURES

www.correzefermetures.com