

Portails Aluminium

& portillons



Battant Semi-ajouré Peri - RAL 7022 FT

MOTORISATION

5 ANS
GARANTIE

PIÈCES
MAIN-D'ŒUVRE
DÉPLACEMENT

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



Notre savoir-faire allié à la robustesse d'un matériau recyclable à l'infini, l'Aluminium, nous permet de concevoir une gamme complète de portails. Une collection aux lignes légères pour affirmer votre personnalité dès l'entrée de la propriété. Coulissant ou battant, avec ou sans portillon, tout est pensé pour s'adapter à chaque habitat.



Esthétique

Lignes sobres
100% personnalisable



En Aluminium

Durable, robuste
& recyclable



Motorisable

21

COLORIS
AU CHOIX
(voir p.16)

34

DÉCORS
TÔLÉS
(voir p.17)

**Design
coordonnés**

Parce que chacun mérite d'aménager son extérieur, selon ses goûts, ses envies et son budget, nous vous proposons 2 niveaux de gamme :

Gamme Pavillon

Assemblage mécanique

Gamme Résidence

Fabrication soudée



Parce que faciliter la pose de nos produits par les professionnels fait partie de notre ADN, chaque portail est fabriqué sur-mesure et est assemblé à la main dans nos ateliers.

Gamme Pavillon ALU

Les ajourés et les semi-ajourés


20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Nos modèles sont disponibles en :




Battant



Coulissant



Oppos'home



Télescopique



Autoportant



MOTORISABLE
(voir p.146)

Nouveauté
**20
24**



Coloris RAL 7006 FT


. Ortale CT 135

Barreaudage vertical ou horizontal
180 x 20 mm et 80 x 20 mm
(raidisseur sur vantail > 1845 mm)

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 37 (voir p.100)



Barreaudage horizontal :
LG / vantail > 1845 mm présence de raidisseurs

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT



Coloris RAL 9016 FT


. Ganyèmède CT 131

Barreaudage horizontal avec lames mixtes 180 x 20 mm, 80 x 20 mm et 20 x 20 mm (raidisseur sur vantail > 1845 mm)

Forme droite uniquement

Les portails ajourés sont très adaptés aux zones exposées au vent

+ Clôture CL CT 36 (voir p.101)



Barreaudage horizontal :
LG / vantail > 1845 mm présence de raidisseurs

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7006 FT - avec poteaux alu 188 x 188 mm

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

. Appieto 80 CT 41 A

Barreaudage vertical
80 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 A (voir p.103)

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 7016 FT

. Appieto 180 CT 41 B

Barreaudage vertical
180 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 B (voir p.103)

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 3004 FT

. Appieto 40 CT 41 C

Barreaudage vertical
40 x 20 mm

+ Clôture CL CT 08 C (voir p.103)

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Nouveauté
**20
24**



Coloris RAL 8019 FT

. Salvi 40 CT 16 C

Barreaudage horizontal
40 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 C (voir p.104)



Coloris RAL 9005 FT, gamme XL avec renfort de motorisation dans une traverse, en option

. Salvi 80 CT 16 A

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01
et CL CT 24 A
(voir p.100 et 104)



Coloris RAL 8019 FT

. Salvi 180 CT 16 B

Barreaudage horizontal
180 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et
CL CT 24 B (voir p.100 et 104)
Existe en portail PVC CD 64
(voir p.87)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon ALU

Les modèles sans traverses - Brise vue ou ajouré

Nouveauté
**20
24**



Attention pour un portail coulissant, traverse en bas obligatoire.

Coloris RAL 9005 FT

. Ota CT 133

Remplissage lames trapézoïdales
195 x 20 mm sans traverse

Forme droite uniquement. Existe
uniquement en gamme Pavillon



+ Clôture CL CT 25 B (voir p.105)

Nouveauté
**20
24**

Attention pour un portail coulissant, traverse en bas obligatoire.



Coloris blanc

. Afa CT 134

Remplissage lames **180 x 20 mm**
sans traverse.

Forme droite uniquement. Existe
uniquement en gamme Pavillon

+ Clôture CL CT 24 B (voir p.104)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant / Coulissant : Longueur 4000 mm et hauteur selon le pas des lames

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 9016

. Cervione CT 06

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Embout composite noir en standard ou alu laqué en option

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 08
(voir p.100 et 103)

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 6005 FT

. Sagone CT 11

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Remplissage bas plein vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Embout composite noir en standard ou alu laqué en option

+ Clôture CL CT 04 (voir p.102)

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 5003 FT

. Lisa CT 15

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Remplissage bas plein vertical **130 x 20 mm**

+ Clôture CL CT 08 (voir p.103)
Existe en portail PVC CD 64
(voir p.87)

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 8019 FT

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

. Peri CT 39

Barreaudage vertical **80 x 20 mm**

Remplissage bas plein vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

+ Clôture **CL CT 08** (voir p.103)

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



Coloris RAL 7009 FT

. Sermano CT 40


Barreaudage **80 x 20 mm**

Remplissage bas par lames horizontales ou verticales **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

+ Clôture **CL CT 08** (voir p.103)

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



Coloris bleu canon - Coulissant avec clôture CL CT 24 A

. Uriel CT 123

Barreaudage horizontal **80 x 20 mm**

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures **CL CT 24 A** et **CL CT 07** (voir p.104 et 107)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Nouveauté
**20
24**




Coloris RAL 5003 FT

. Mente CT 137

Barreaudage horizontal **105 x 20 mm** trapézoïdal

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 25 A ou CL CT 26 A (voir p.105 et 106)

Optez pour la Bicoloration




Coloris RAL 7016 FT - avec barreaudage RAL 9016

. Scandola CT 19

Barreaudage horizontal **80 x 20 mm**

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

+ Clôture CL CT 01 (voir p.100)



10
configurations
barreaudage

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

. Divina CT 25

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm

+ Clôture CL CT 07 (voir p.107)
Option fougère possible.

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



. Mariana CT 04

Barreaudage vertical
80 x 20 mm

Remplissage par lames verticales
130 x 20 mm

5 formes disponibles
sauf formes droite et incurvée

+ Clôture CL CT 08 (voir p.103)

Coloris RAL 5024 FT - Forme bombée

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)



. Centuri CT 20

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 horizontale
et CL CT 01 (voir p.107 et 100)

Coloris RAL 3004 FT

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



. Arone CT 35

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 07
(voir p.100 et 107)

Coloris RAL 7016 FT - avec poteaux alu 150 x 150 mm

. Capo Rosso CT 37

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
en option

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 horizontale et CL CT 01 (voir p.107 et 100)



Coloris RAL 3004 FT - coulissant gamme XL



Coloris Bleu canon - Forme chapeau de gendarme

. Piana CT 22


Barreaudage horizontal
80 x 20 mm

Remplissage fougère
130 x 20 mm

+ Clôture CL CT 07 (voir p.107)

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



Pour plus d'originalité optez pour le remplissage fougères. Les lignes géométriques donneront du cachet à votre portail.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Gamme Pavillon ALU

Les persiennés


20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Nos modèles sont disponibles en :




Battant



Coulissant



Oppos'home



Télescopique



Autoportant



MOTORISABLE
(voir p.146)




Coloris RAL 1015

. Marpessa 105 CT 85 A

Remplissage par lames trapézoïdes avec ajours **105 x 20 mm** (raidisseur sur vantail > 2000 mm)

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26 (voir p.105 et 106)



Légèrement ajouré pour préserver l'intimité du jardin tout en laissant une vue sur l'extérieur.



LG / vantail > 2000 mm présence de raidisseurs

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.




Coloris RAL 7009 FT - avec poteaux alu 188 x 188 mm



. Marpessa 195 CT 85 B

Remplissage par lames trapézoïdes avec ajours **195 x 20 mm** (raidisseur sur vantail > 2000 mm)

Forme droite uniquement



+ Clôtures CL CT 25 et CL CT 26 (voir p.105 et 106)



Coloris RAL 3004 FT - portail et portillon

. Tanis CT 84

Remplissage persienné horizontal sans ajours **100 x 8 mm** + profil central vertical au-delà de 1000 mm / vantail

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 20 (voir p.108)

Le raidisseur situé au centre du battant permet d'assurer la rigidité des lames

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Gamme Pavillon ALU

Les pleins


20 ANS
GARANTIE

**FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE**

Nos modèles sont disponibles en :




Battant



Coulissant



Oppos'home



Télescopique



Autoportant



MOTORISABLE
(voir p.146)



Coloris hors standard RAL 3005 - ici la motorisation se situe dans la traverse basse

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Casanova CT 42

Remplissage horizontal ou vertical **130 x 20 mm**

+ Clôtures CL CT 07
et CL CT 31 A (voir p.107 et 112)

Le renfort de motorisation peut être
intégré dans une lame à mi-hauteur,
à votre convenance.



Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Tous nos portails possèdent un portillon coordonné

Coloris RAL 3004 FT

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Francardo CT 43

Remplissage horizontal ou vertical 130 x 20 mm

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 31 A (voir p.107 et 112)



Coloris RAL 7016 FT

. Quacy CT 128

Remplissage horizontal 200 x 20 mm uniquement

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 32 A et CL CT 33 (voir p.114 et 109)



Coloris RAL 7016 FT

. Fasano CT 103

Remplissage horizontal 290 x 20 mm

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 21 et CL CT 30 (voir p.108 et 116/117)



Tous nos motifs en alu brossé sont à retrouver en page 157.



somfy

Invisio, la solution de motorisation intégrée dans les montants, adaptée pour portails battants et compatible avec la box Tahoma Somfy.

Tahoma® Switch

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 5003 FT - portail et portillon en option lame 290 mm et clôture CL 31 A

. Tango CT 72

+ Clôture CL CT 31 C (voir p.113)

Remplissage horizontal ou vertical

Remplissage horizontal **130 x 20 mm** en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option
+ remplissage horizontal gris silver **20 x 20 mm**

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT - avec Totem boîte aux lettres

. Idyl CT 60

+ Clôture CL CT 14 (voir p.107)

Remplissage panneau sandwich lisse ép. **20 mm**

Profil saillant de séparation horizontale **50 mm**,
couleur au choix, voir page 16.

Forme droite uniquement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT

Forme standard 

Formes disponibles (avec plus value)



. Bastelica CT 05

+ Clôtures CL CT 01 et CL CT 07
(voir p.100 et 107)

Bas plein avec remplissage horizontal ou vertical
130 x 20 mm en standard ou 200 x 20 mm ou
290 x 20 mm en option



Coloris RAL 7006 FT - un profil LED peut être placé dans la rainure du poteau

. Sterna CT 118

Remplissage tôle « vague »

Forme droite uniquement



Intérieur



Extérieur

+ Clôture CL CT 34 (voir p.110)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.




Coloris RAL 7016 FT

. Cauro CT 106

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Forme droite uniquement

Coulissant largeur max. 5000 mm



Ces portails sont usinés en surface : une seule tôle compose le vantail et est creusée au laser selon un schéma géométrique bien défini.



Coloris RAL 7037 FT

. Moïta CT 110

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Forme droite uniquement

Coulissant largeur max. 5000 mm



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 1700 mm / Coulissant : 5000 x 1700 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 3004 FT

Et pourquoi pas choisir une poignée de tirage type bâton de maréchal en inox !


. Azzana CT 104

Remplissage panneau sandwich et tôles + usinage décoratif

Inserts aspect inox

Forme droite uniquement

Coulissant largeur max. 5000 mm



+ Clôture CL CT 14 (voir p.107)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 1700 mm / Coulissant : 5000 x 1700 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.


Gamme Pavillon ALU

Les personnalisables

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE

Nos modèles sont disponibles en :



MOTORISABLE
(voir p.146)



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Hylas

10
configurations
(barreadage
ou tôle)


34
modèles
de tôles
voir p.17

. Catalan CT 67 T avec tôle décorative

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
en option

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 15 (voir p.111)
Existe en portails PVC CV 67 T,
CV 67 et CD 67 (voir p.70, 76 et 88)

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.




Coloris RAL 7016 FT - Coulissant avec barreaudage 7016 FT

. Catalan CT 67 avec barreaudage

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
 ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
 en option

Barreaudage horizontal
80 x 20 mm



10
 configurations
 (barreaudage
 ou tôle)



Coloris RAL 3004 FT

. Catalan CT 67 avec tôle odalisque

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard
 ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm**
 en option

Possible avec tôle Argur
 et tôle Eternal




ARGUR

ETERNAL

ODALISQUE

2
 configurations
 (barreaudage
 ou tôle)



Motifs supplémentaires
 pour le modèle CT 67

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Bi-coloration possible, sans plus-value*



Coloris RAL 7016 FT - Configuration n°2 et tôle décor Organic - portail lames 290 mm, en option

. Pilgrim CT 127

Remplissage horizontal ou vertical lames **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option + tôle décorative ou barreaudage horizontal **80 x 20 mm**

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 15 horizontale et CL CT 31 B (voir p.111 et 113) Existe en portail PVC CV 85 T (voir p.77)


4 configurations (barreaudage ou tôle)

34 modèles de tôles voir p.17



ARGUR ETERNAL ODALISQUE

Motifs supplémentaires pour les modèles CT 127 et CT 70



Coloris RAL 9016 - portail lames 290 mm en option



Version tôle décorative

. Ion CT 70


Barreaudage horizontal **80 x 20 mm** ou tôle

Remplissage horizontal ou vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option, lames intercalaires hauteur **20 mm**, coloris gris Silver (par défaut)

+ Clôture CL CT 31 C (voir p.113)

10 configurations (barreaudage ou tôle)

34 modèles de tôles voir p.17



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

*Parmi les coloris standards.



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Bulles de savon RAL 9006 FT

. Supremo CT 93

Remplissage horizontal ou vertical **130 x 20 mm** en standard ou **200 x 20 mm** ou **290 x 20 mm** en option

Remplissage tôle décorative horizontale avec découpe laser ou poinçonnage

+ Clôtures CL CT 15 horizontale et CL CT 31 B (voir p.111 et 113)
Existe en portails PVC CV 20 T et CD 76 (voir p.77 et 92)

2

configurations
(barreaudage
ou tôle)

34

modèles
de tôles
voir p.17



Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 5003 FT - Lames 200 - Tôle décor Folk horizontal RAL 9016 FT

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

34

modèles
de tôles



Coloris RAL 7016 F - Tôle décor Organic RAL 5024 FT

. Cracker CT 71

Remplissage panneau sandwich
lisse ép. 20 mm

Profil saillant de séparation
horizontale 50 mm

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 14 et CL CT 34
(voir p.107 et 110)

34

modèles
de tôles



Coloris RAL 3004 FT - Tôle décor Kyoto RAL 7035

. Orfeo CT 63

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Remplissage décoratif horizontal
et vertical par tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 15
(voir p.107 et 111)

34

modèles
de tôles



Coloris RAL 6005 FT - Tôle décor Bulles de savon RAL 9006 FT

. Quyo CT 76

Remplissage horizontal
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou 290 x 20 mm
en option

Remplissage tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 07 et CL CT 15
(voir p.107 et 111)

34

modèles
de tôles



Coloris bleu canon - Tôle décor Oblong en quinconce bleu canon

. Cadir CT 62

Remplissage uniquement en
biais 130 x 20 mm

Remplissage décoratif
uniquement en biais

+ Clôtures CL CT 07
et CL CT 33 (voir p.107 et 109)
Option fougère possible.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7035 - Tôle décor Oléa RAL 7035

. Neron 80 CT 124 A

Remplissage barreaudage horizontal
80 x 20 mm + tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 (voir p.104)

10
configurations
(barreaudage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris RAL 2100 sablé - Tôle décor Pixels RAL 2100 sablé

. Neron 180 CT 124 B

Remplissage barreaudage horizontal
180 x 20 mm + tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 (voir p.104)

10
configurations
(barreaudage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17



Nouveauté
2024



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Pixels 7016 FT

. Neron 40 CT 124 C

Barreaudage horizontal 40 x 20 mm
+ tôle décorative

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 24 (voir p.104)


10
configurations
(barreaudage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



10
configurations
(barreadage
ou tôle)

34
modèles
de tôles
voir p.17



Coloris RAL 7016 FT- portail et portillon - Tôle décor Boscombe RAL 7016 FT

. Barbaggio CT 113

Remplissage horizontal **290 x 20 mm**

Remplissage décoratif tôle laser + tôle lisse 9016

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 30 (voir p.116/117)

*Modèle idéal
pour la Bicoloration*



Coloris RAL 7016 FT - Version XL

. Argentella CT 38

Remplissage horizontal lames
130 x 20 mm en standard ou
200 x 20 mm ou **290 x 20 mm**
en option

Partie centrale pleine

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 31 A
et CL CT 07 horizontal
(voir p.112 et 107)



Coloris RAL 9016 - Tôle décor Rond en quinconce RAL 9005 FT

. Chester CT 73

Remplissage décoratif vertical et
horizontal

Panneau sandwich

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 34
et CL CT 27 (voir p.110)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - Tôle décor Tressé - modèle coulissant - vue extérieure

37

modèles
de tôles
voir p.17

. Diomède CT 126

Remplissage tôle

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 27
et CL CT 34 (voir p.110)




Cache-crémaillère possible.



Vue intérieure



Coloris Mars 2525 sablé - Tôle décor Hylas



TRAUM TORRENTIAL LÓIKA

Motifs supplémentaires
pour le modèle CT 126



Coloris RAL 7039 FT - Tôle décor Folk en couronne

. Plural CT 101

Remplissage tôle lisse
ou décorative

Forme droite uniquement

+ Clôtures CL CT 27
et CL CT 34 (voir p.110)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.


Gamme Résidence ALU

Le design contemporain

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant




Oppos'home

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



MOTORISABLE
(voir p.146)



Coloris RAL 7016 FT

. Lida CT 117

Cadre soudé avec montants
60 x 40 mm
+ traverses **40 x 40 mm**

Barreaudage tubes **Ø 20**

Embout PVC noir

Forme droite uniquement



+ Clôture CL CT 29 (voir p.118)

Nos portails de la gamme
Résidence sont soudés afin
de proposer des modèles
plus créatifs et authentiques.

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 8019 FT

. Sisco CT 107

Cadre soudé avec montants **60 x 40 mm** + traverses **60 x 40 mm**

Profil plat alu soudé en applique

Forme droite uniquement



Coloris MARS 2525 sablé

Assemblage mécanique

. Cylgad CT 102

Cadre mécanique

Montants **110 x 60 mm** + clip **48**

Traverses **110 x 42 mm**

Traverses en applique **60 x 20 mm** côté intérieur

Remplissage avec tôle décorative en découpe laser

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 28 (voir p.118)



Embout du profil de battent en aluminium laqué.

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.




Coloris RAL 7039 FT

. Salvino CT 115

Cadre soudé apparent avec montants **60 x 40 mm**
+ traverses **60 x 40 mm**

Remplissage en applique avec tôle
décorative ép. **4 mm** en découpe laser

Forme unique



Coloris Noir 2100 sablé

. Valona CT 116

Cadre soudé **60 x 40 mm**

Remplissage en applique avec 2 tôles décoratives
en découpe laser

Forme unique et non disponible en coulissant

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7016 FT - portail coulissant

. Astrella 1 CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles
+ tôles superposées rivetées
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



*Design résolument
industriel : tôles
superposées et rivetées*



Coloris RAL 3004 FT

. Astrella 3 CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016

*Tôles rivetées
pour un design
industriel*

. Astrella 2 CT 120

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles

Forme droite uniquement



Tôle lisse à l'intérieur

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

2 modèles au design résolument moderne et conçus pour la bicoloration



Coloris RAL 7016 FT et 7035 pour la partie personnalisée et portillon assorti


Modèle idéal
pour la Bicoloration

. Mirach V1 CT 129

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles pleines
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



Coloris RAL 7016 FT et RAL 5024 FT pour les parties personnalisées - 2 possibilités de portillons assortis

. Mirach V2 CT 129

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles pleines
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 7022 FT

*Sobre, classique
et résolument
intemporel*

. Luzzi V1 CT 105

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles avec fixations
invisibles en standard
Tôle lisse intérieure

Forme droite uniquement



*Existe aussi avec tôle
fixations rivets*



Coloris RAL 7016 FT

. Luzzi V2 CT 105

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles avec fixations
invisibles en standard

3 tôles (2 rainures)
intérieures et extérieures

Forme droite uniquement



*Existe aussi avec tôle
fixations rivets*

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Nouveauté
**20
24**



Coloris RAL 9005 FT

. Alzi CT 138

Cadre apparent (côté rue)

Tôle lisse intérieure rivetée

Forme droite uniquement

+ Clôture CL CT 34 (voir p.110)



Coloris RAL 9007 FT

. Galielo CT 132

Cadre soudé non visible

Habillage par tôles fixations invisibles,
3 tôles (2 rainures)

Insert Dacryl® « paillettes dorées »
et décoration alu brossé

Forme droite uniquement

QU'EST-CE QUE LE DACRYL® ?

- . **Transparent** : aussi transparent que le cristal (92% de transmission lumineuse).
- . **Résistant** : 10 fois plus résistant que le verre.
- . **Léger** : 2 fois plus léger que le verre (densité = 1,19).
- . **Température** : garde ses caractéristiques physique de -40°C à +100°C.
- . **Tenue U.V.** : très bonne tenue en extérieur, pratiquement aucun jaunissement (- de 3% sur 10 ans).
- . **Lumière** : excellent conducteur de lumière, comme certaines fibres.



. OPTION LED :

Mettez votre insert en lumière !
Les inserts Dacryl® peuvent
être éclairés de l'intérieur.
(Non réalisable en coulissant)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2000 mm / Coulissant : 6000 x 1600 ou 5000 x 2000 mm


Gamme Résidence ALU

Le design classique

Nos modèles sont disponibles en :



Battant



Coulissant




Oppos'home

20 ANS
GARANTIE

FABRICATION
& THERMO-
LAQUAGE



MOTORISABLE
(voir p.146)



Coloris RAL 7016 FT - Tôle festonnée - Pointes fer de lance



Vue intérieure

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Murato 2 CS 37

Barreaudage tubes Ø 20

Remplissage haut en tôle

Aluminium coupe droite ou festonné

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT - Pointes fer de lance

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. Muro 1 CS 01

Barreaudage tubes Ø 20

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)



Coloris RAL 6005 FT - Pointes simples avec embase

. Aleria CS 08

Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie haute

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 03 (voir p.120)

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 6005 FT - Forme en pointe - Pointe boule

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Pinia CS 07

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Remplissage tôle en option



Les anneaux décoratifs peuvent être en dorés, argentés ou dans tous les RAL

+ Clôture CL CS 02 (voir p.119)



Coloris RAL 3004 FT - Forme chapeau de gendarme - Pointes simples avec embase

Forme standard



Formes disponibles (avec plus value)



. Borgo CS 04

Soubassement avec double barreaudage dépassant tubes $\varnothing 20$

Remplissage tôle en option

+ Clôture CL CS 01 (voir p.120)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 6005 FT - Forme chapeau de gendarme - Pointes boule

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. Porto Vecchio CS 11

+ Clôture CL CS 02 (voir p.119)

Soubassement avec double barreaudage
Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Remplissage tôle en option



Retrouvez tous les accessoires du design classique en page 151



Coloris RAL 9005 FT - Forme droite - Pointes fer de lance

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. Bonifacio CS 10

+ Clôture CL CS 04 (voir p.120)

Barreaudage tubes Ø 20

Anneaux décoratifs en partie haute, intermédiaire et basse

Remplissage tôle en option

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 3004 FT - Forme droite - Pointes fer de lance

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. Muro 2 CS 02

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage haut en option



Coloris RAL 5003 FT - Forme droite - Pointes ancienne

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. Patrimonia CS 18

+ Clôture CL CS 02 (voir p.119)

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Volutes soudées au centre

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016 - Forme droite - Finition embouts PVC ronds

Forme standard  Formes disponibles (avec plus value) 

. Murato 1 CS 05

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)



Vue intérieure



Chez DC, tous nos portails sont fabriqués à la main de A à Z. L'opération de cintrage est réalisée sur une cintruse à rouleaux par un serrurier. Il règle la machine selon les tolérances préétablies au modèle et à sa largeur. C'est aussi ça le sur-mesure !

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

Tous nos portails possèdent un portillon coordonné



Coloris RAL 5003 FT - Forme en pointe - Finition pointes simples

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. Aregno CS 09

Barreaudage tubes \varnothing 20

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle en option



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 02 (voir p.119)



Coloris RAL 3004 FT - Forme chapeau de gendarme - Finition anneaux, pointes fer de lance

Forme standard Formes disponibles (avec plus value)

. Orezza CS 12

Barreaudage tubes \varnothing 20

Anneaux décoratifs en partie intermédiaire

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle en option



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 02 (voir p.119)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9016 - Pointes fleur de Lys

. Cateri CS 25

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Intermédiaire : remplissage en tôle festonnée aluminium

Petites volutes et anneaux décoratifs

Remplissage tôle en option

Forme unique

+ Clôture CL CS 03 (voir p.120)



Coloris RAL 6005 FT - Forme chapeau de gendarme - Pointes fleur de Lys

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. Zicavo CS 15

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Remplissage tôle en option




Vue intérieure

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.



Coloris RAL 9005 FT - Pointes fleur de Lys

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. Novella CS 20

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Soubassement : remplissage en tôle aluminium

Grandes et petites volutes



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 04 (voir p.120)



Coloris RAL 8019 FT

Forme standard

Formes disponibles (avec plus value)



. Solaro CS 21

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Tôles de remplissage

Grandes et petites volutes



Vue intérieure

+ Clôture CL CS 01 (voir p.119)

DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : 5000 x 2200 mm / Coulissant : 6000 x 2100 mm

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.

ALUMINIUM classique

Les « art déco »

. Sciavoni CS 36

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Plats cintrés en applique avant et arrière des barreaux $40 \times 5 \text{ mm}$

Forme unique



Coloris RAL 3004 FT



Coloris RAL 7016 FT - Remplissage tôle (en option)

. Nilgari CS 33

Traverse $40 \times 40 \text{ mm}$

Barreaudage tubes $\varnothing 20$

Plats cintrés en applique avant et arrière des barreaux $40 \times 5 \text{ mm}$

Plats décoratifs cintrés en applique avant et arrière

Forme droite ou bombée uniquement

Remplissage tôle en option



DIMENSIONS MAXIMALES > Battant : $5000 \times 2200 \text{ mm}$ / Coulissant : $6000 \times 2100 \text{ mm}$

Pour toutes les caractéristiques, se référer p.16 et 17.